

Orchidea è la linea di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa di Fibrotubi, semplice e pratica da installare, ideale per valorizzare l'ambiente e ottimizzare l'utilizzo dello spazio. Orchidea garantisce maggiore spazio ed autonomia in casa, eliminando gli ostacoli dovuti alle porte tradizionali a battente e superando il problema delle barriere architettoniche. La linea è studiata per non avere limitazioni di movimento nel

corso degli anni in quanto tutti i telai possono essere predisposti per ospitare kit che ne agevolano la chiusura/apertura.



SCARICA GLI
OGGETTI CAD
ORCHIDEA
DAL PORTALE
BIM&CO




VAI AL PORTALE

VAI AL SITO WEB

LINEA **ORCHIDEA** PER **LATERIZIO**


ANTA SINGOLA



I telai **Orchidea** per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidità e permette all'intonaco di legarsi perfettamente al telaio. **Esternamente è applicata una rete già fissata al pannello** con maglia 50x100 mm, che trattiene l'intonaco uniformando la muratura.



SPESSORE PARETE
90-105-125-145 mm
(misura parete finita)



ANTA **SINGOLA**




luce
passaggio
(A x H) cm

ingombro
controtelesiaio
(B x H1) cm

60 x (H)	133 x (H+9)
70 x (H)	153 x (H+9)
80 x (H)	173 x (H+9)
90 x (H)	194 x (H+9)
100 x (H)	214 x (H+9)

ANTA **DOPPIA**



SPESSORE PARETE
90-105-125-145 mm
(misura parete finita)

ANTA **DOPPIA**



luce
passaggio
(A x H) cm

ingombro
controtelesiaio
(B x H1) cm

120 x (H)	257 x (H+9)
140 x (H)	297 x (H+9)
160 x (H)	337 x (H+9)
180 x (H)	378 x (H+9)
200 x (H)	418 x (H+9)

NB: tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia




kit anta doppia cod.92003509

NB: possibilità di misure speciali in altezza ed in larghezza su richiesta

LINEA **ORCHIDEA** PER **CARTONGESSO**

ANTA SINGOLA




Il telaio per cartongesso si compone di pannelli in acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati a coda di rondine con grecatura in verticale.

La traversa superiore è completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio **con portata 120 kg**.

Il fissaggio della traversa avviene con un click, grazie al nuovo sistema con blocco di sicurezza.



SPESSORE PARETE 100-125 mm
(misura parete finita)



ANTA SINGOLA




luce passaggio (A x H) cm

ingombro controtelaio (B x H1) cm


60 x (H)	133 x (H+9)
70 x (H)	153 x (H+9)
80 x (H)	173 x (H+9)
90 x (H)	194 x (H+9)
100 x (H)	214 x (H+9)

ANTA DOPPIA



SPESSORE PARETE 100-125 mm
(misura parete finita)

ANTA DOPPIA



luce passaggio (A x H) cm

ingombro controtelaio (B x H1) cm

120 x (H)	257 x (H+9)
140 x (H)	297 x (H+9)
160 x (H)	337 x (H+9)
180 x (H)	378 x (H+9)
200 x (H)	418 x (H+9)

NB: tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia



kit anta doppia cod.92003509


NB: possibilità di misure speciali in altezza ed in larghezza su richiesta

LINEA **ORCHIDEA ECOPLUS**

PER **LATERIZIO**

COMPLETI DI MALTA AGGRAPPANTE - parete finita in 24 ore

ANTA SINGOLA



La Linea Plus per laterizio ad elevata tecnologia oltre ad avere le pareti del telaio in lamiera grecata a coda di rondine, queste sono complete di malta aggrappante (brevetto esclusivo Fibrotubi) che rende la superficie esterna rugosa, studiata per assorbire l'umidità dell'intonaco come una parete in laterizio, **riducendo così i tempi di posa e garantendo il massimo risultato estetico.**

La monorete elettrosaldata, debordante in altezza e larghezza rispetto al telaio, assicura un ottimo legame tra intonaco-rete-lamiera evitando le cavillature sulla parete finita. L'installazione della monorete avviene con clips in acciaio.



SPESSORE PARETE
90-105-125-145 mm
(misura parete finita)


ANTA SINGOLA




luce passaggio (A x H) cm

ingombro controtelesia (B x H1) cm

60 x (H)	133 x (H+9)
70 x (H)	153 x (H+9)
80 x (H)	173 x (H+9)
90 x (H)	194 x (H+9)
100 x (H)	214 x (H+9)




ANTA DOPPIA



SPESSORE PARETE
90-105-125-145 mm
(misura parete finita)

ANTA DOPPIA



luce passaggio (A x H) cm

ingombro controtelesia (B x H1) cm

120 x (H)	257 x (H+9)
140 x (H)	297 x (H+9)
160 x (H)	337 x (H+9)
180 x (H)	378 x (H+9)
200 x (H)	418 x (H+9)

NB: tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia




kit anta doppia cod.92003509


NB: possibilità di misure speciali in altezza ed in larghezza su richiesta

PER **LATERIZIO** E **CARTONGESSO**


ANTE PARALLELE SINGOLA



IN **LATERIZIO**



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controte laio (B x H1) cm
120 x (H)	193 x (H+9)
140 x (H)	223 x (H+9)
160 x (H)	253 x (H+9)
180 x (H)	284 x (H+9)
200 x (H)	314 x (H+9)




SPESORE PARETE 170 mm
Ante parallele per laterizio è un controte laio che permette di ottenere grandi luci di passaggio in poco spazio, alloggiando nello stesso cassonetto due ante parallele scorrevoli.

SPESORE PARETE 160 mm
Ante parallele per cartongesso è un controte laio che alloggia due porte che scorrono parallelamente e scompaiono in un unico vano, offrendo la possibilità, all'occorrenza, di creare e separare grandi spazi.


NB: disponibili anche ante parallele doppie

IN **CARTONGESSO**




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controte laio (B x H1) cm
120 x (H)	193 x (H+9)
140 x (H)	223 x (H+9)
160 x (H)	253 x (H+9)
180 x (H)	284 x (H+9)
200 x (H)	314 x (H+9)


ANTE CONTRAPPOSTE



IN **LATERIZIO**



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controte laio (B x H1) cm
60+60 x (H)	200 x (H+9)
70+70 x (H)	230 x (H+9)
80+80 x (H)	260 x (H+9)
90+90 x (H)	290 x (H+9)
100+100x(H)	320 x (H+9)



SPESORE PARETE 170 mm
Ante contrapposte per laterizio è un cassonetto unico che accoglie due ante scorrevoli che escono dai due lati opposti. Studiata per gli ambienti contigui come camerette e corridoi, offre la possibilità di sfruttare anche gli spazi più stretti.

SPESORE PARETE 160 mm
Ante contrapposte per cartongesso è un cassonetto che ospita due ante scorrevoli contrapposte che scompaiono al suo interno. Una soluzione ideale per unire e separare piccoli locali e utilizzare spazi ristretti.

IN **CARTONGESSO**




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controte laio (B x H1) cm
60+60 x (H)	200 x (H+9)
70+70 x (H)	230 x (H+9)
80+80 x (H)	260 x (H+9)
90+90 x (H)	290 x (H+9)
100+100x(H)	320 x (H+9)

LINEA **ORCHIDEA FREE**

PER **LATERIZIO E CARTONGESSO**
FILOMURO - SENZA STIPITI E COPRIFILI

ANTA SINGOLA



IN LATERIZIO



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm
60 x (H)	132 x (H+9)
70 x (H)	152 x (H+9)
80 x (H)	172 x (H+9)
90 x (H)	192 x (H+9)
100 x (H)	212 x (H+9)

IN CARTONGESSO






SPESSORE PARETE
laterizio **105-125 mm**
cartongesso **100-125 mm**
(misura parete finita)


Controtelaio senza finiture esterne che si fonde perfettamente con la parete. Niente stipiti, niente coprifili. Assolutamente moderno ideale per soluzioni abitative di design. **Il telaio Orchidea Free è studiato appositamente per utilizzare porte in legno e ferramenta di dimensioni standard.** Non vi è quindi necessità di ulteriori lavorazioni nella parte superiore del pannello porta. **Nessuna riduzione del passaggio luce reale.**

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm
60 x (H)	133 x (H+9)
70 x (H)	153 x (H+9)
80 x (H)	173 x (H+9)
90 x (H)	193 x (H+9)
100 x (H)	213 x (H+9)

ANTA DOPPIA



ANTA DOPPIA





SPESSORE PARETE
laterizio **105-125 mm**
cartongesso **100-125 mm**
(misura parete finita)

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm
120 x (H)	257 x (H+9)
140 x (H)	297 x (H+9)
160 x (H)	337 x (H+9)
180 x (H)	378 x (H+9)
200 x (H)	418 x (H+9)

LINEA ORCHIDEA LIGHT

PER **LATERIZIO** E **CARTONGESSO**
PREDISPOSTI PER CABLAGGI ELETTRICI

ANTA SINGOLA



IN LATERIZIO




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelesia (B x H1) cm
60 x (H)	133 x (H+9)
70 x (H)	153 x (H+9)
80 x (H)	173 x (H+9)
90 x (H)	194 x (H+9)
100 x (H)	214 x (H+9)

SPESSORE PARETE laterizio e cartongesso **125 mm** (misura parete finita)



Orchidea Light è la **soluzione per punti luce che recupera gli spazi, mantenendo i punti luce nel cassonetto e quindi vicino al passaggio porta.**

Cablaggi elettrici, interruttori, prese di corrente, appliques, ecc... vengono alloggiati nella stessa parete del cassonetto.

Controtelesia predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici, attraverso 4 aperture in cui è possibile inserire scatole elettriche per il passaggio cavi.



ANTA DOPPIA




ANTA DOPPIA



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelesia (B x H1) cm
120 x (H)	257 x (H+9)
140 x (H)	297 x (H+9)
160 x (H)	337 x (H+9)
180 x (H)	378 x (H+9)
200 x (H)	418 x (H+9)

SPESSORE PARETE laterizio e cartongesso **125 mm** (misura parete finita)



NB: tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia




kit anta doppia cod.92003509

NB: disponibile predisposizione su entrambi i lati del telaio, con spessore parete 150 mm


LINEA ORCHIDEA EASY

ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO CON TRAVERSE A GIORNO

ANTA SINGOLA




ANTA SINGOLA



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm
60 x (H)	133 x (H+8)
70 x (H)	153 x (H+8)
80 x (H)	173 x (H+8)
90 x (H)	193 x (H+8)
100 x (H)	213 x (H+8)


ANTA DOPPIA




SPESSORE PARETE 100 mm (misura parete finita)

Orchidea Easy è il nuovo telaio per cartongesso con spessore parete 100 mm a traverse a giorno, pratico e leggero. Il telaio è studiato in ogni dettaglio per l'installazione facilitata. **Disponibile nella versione "Easy" già montato oppure "Slide" in kit da montare.** La traversa superiore completa di binario, è ad innesto e interamente in alluminio estruso anodizzato con portata 80 kg. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio. Le alette a dente apribili permettono l'aggancio facilitato degli stipiti.

ANTA DOPPIA



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm
120 x (H)	255 x (H+8)
140 x (H)	295 x (H+8)
160 x (H)	335 x (H+8)
180 x (H)	375 x (H+8)
200 x (H)	415 x (H+8)



EASYSIDE


ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO IN KIT DI MONTAGGIO

ANTA SINGOLA / DOPPIA



Easy Slide telaio in kit Montaggio rapido in 5 minuti

- 1) aprire la confezione ed inserire a scatto le traversine sul montante posteriore ed il doppio montante anteriore;
- 2) montare traversa superiore;
- 3) predisporre montante di battuta;
- 4) inserire distanziatore fra i montanti;
- 5) posizionare il telaio completo nella parete in cartongesso.



NB: tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia



kit anta doppia cod.92003509

LINEA ACCESSORI

KIT ANTA DOPPIA



Il kit anta doppia consente la trasformazione di due telai per anta singola in telaio per anta doppia, disponibile sia per la versione **laterizio** che per **cartongesso**.

KIT SERRATURA



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato senza serratura con tappo cieco



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato con serratura a chiave e tappo cieco



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato con serratura a scatto e tappo cieco

KIT CARRELLO (FALEGNAME)



Il kit comprende tutti gli accessori e la ferramenta necessaria per lo scorrimento e il montaggio della porta e del telaio. Il kit carrello è in dotazione per tutti i modelli.

PINZE A VETRO




Il kit per porta a vetro permette il montaggio di una porta in cristallo o vetro, senza nessun tipo di telaio in legno. La portata complessiva è di 80 kg.

KIT DOOR STOP



Kit door stop - sistema di regolazione fine corsa

KIT AUTOCHIUSURA CON RALLENTATORE




Con questo kit otteniamo che la porta si richiuda da sola una volta aperta. È applicabile su ante in legno.

KIT RALLENTATORE AMMORTIZZATORE



Il kit permette di accompagnare la porta sia in chiusura che in apertura rallentandone la corsa qualora sia eccessiva. Per l'applicazione è necessario solamente smontare la porta. È applicabile solo su ante in legno.

KIT APERTURA/CHIUSURA SIMULTANEA




Il kit apertura/chiusura simultanea consente di aprire o chiudere agevolmente e con un solo gesto le due ante di un sistema ad anta doppia. Può essere installato anche quando il telaio è già stato montato.

KIT PINZE PORTA A VETRO PER ORCHIDEA FREE



Il kit per porta a vetro per Orchidea Free filomuro permette il montaggio di una porta in vetro. Spessore porta vetro supportato 8 - 10 mm. La portata complessiva è di 80 kg.

KIT COMPENSATORI PER PORTA A VETRO ORCHIDEA FREE



Il kit compensatori in alluminio con guarnizioni è studiato per compensare il vuoto tra la porta a vetro e il cassonetto. Il kit è disponibile per ante singole e per doppie.

KIT STIPITI E COPRIFILI



MDF

Riv. Tanganica

Riv. in carta bianca

I kit stipiti sono forniti nella larghezza luce massima disponibile. I diversi pezzi possono essere tagliati in funzione delle misure desiderate. L'altezza è sempre 210 cm per tutti i modelli.