ORCHIDEA EASY

Châssis ajouré à galandage pour portes coulissantes escamotables

OUVREZ L'ESPACE À L'INNOVATION

ORCHIDEA

ORCHIDEA

BY FIBROTUBI

La marque ORCHIDEA représente l'ensemble des châssis à galandage pour portes coulissantes escamotables fabriqués par l'entreprise italienne Fibrotubi S.r.l.

Les gammes **ORCHIDEA**, **ORCHIDEA EASY**, **ORCHIDEA FREE**, **ORCHIDEA LIGHT** et **APPLISYSTEM** offrent plusieurs solutions aux distributeurs qui souhaitent répondre à la demande d'un marché diversifié et en même temps spécialisé. Du plaquiste au menuisier, tout utilisateur sur le terrain exige un châssis aux performances exceptionnelles, ainsi qu'un produit dont l'usage soit rapide, aisé et intuitif.

ORCHIDEA est la mise en œuvre d'une culture de la qualité au service du client.

Fibrotubi
PRODOTTI PER L'EDILIZIA

FIBROTUBI S.r.l., société fondée en 1958, a toujours été persuadée que l'innovation continue dans le respect de la tradition est un moteur de croissance.

Fibrotubi s'est distinguée pendant ces années grâce à la réalisation de produits de plus en plus diversifiés et technologiquement avancés (panneaux isolants, conduits de cheminée en acier inox, châssis pour portes coulissantes escamotables, etc.), en s'imposant finalement au niveau européen comme fournisseur leader dans plusieurs domaines.

Fibrotubi est certifiée ISO 9001 et se trouve à Bagnolo in Piano, dans le nord de l'Italie.

ORCHIDEA EASY

Le montage, c'est easy!

Les châssis ajourés à galandage de la gamme ORCHIDEA EASY, grâce à leur **poids réduit** et leur **facilité de montage**, offrent aux utilisateurs une aide remarquable et intuitive sur tout type de chantier, à partir du transport jusqu'à la pose.



Clipsage pour fixation de la traverse

Système de blocage de la traverse par deux ergots sur le dessus du rail, l'un de clipsage et l'autre de blocage, qui s'intègrent dans un perçage pratiqué sur la lisse supérieure du châssis, pour une garantie immédiate de la bonne largeur de passage.



Ancrage montant-traverse

Système d'encliquetage montant-traverse pour un montage rapide et aisé, assurant la bonne rigidité de la structure.



Repères pour centrage PDP

Deux pattes avec ailettes pliantes pour centrage des plaques de plâtre, à monter aisément grâce aux repères sur la traverse en fonction de l'épaisseur du profilé.

KIT VANTAIL DOUBLE

Ailettes adaptables pour pose PDP

Ailettes à la base du châssis adaptables à l'épaisseur des profilés des plaques de plâtre, pour garantir la bonne pose selon les différentes dimensions:

- Ouvertes à 90° pour profilés de 48 mm
- Ouvertes à 180° pour profilés de 70 mm



Repères vissage PDP

Dix repères sur les galandages (cinq de chaque côté) pour indiquer les points de vissage des plaques de plâtre et éviter tout décentrage.



Barres micro-poinçonnées

Barres horizontales de renfort micro-poinçonnées pour éviter le glissement des vis lors de la pose des plaques de plâtre.



Guide au sol à clipsage

Guide au sol qui s'intègre par clipsage sur la lisse basse du châssis, assurant un auto-centrage de la porte et évitant le perçage au sol.

Chariot-Roulette 80 Kg

Chariot sur roulement à aiguilles avec forme à plat et surface d'appui pour garantir le meilleur coulissement possible, ainsi que stabilité, confort et silence. Formule de composition en une seule pièce de nylon pour éviter toute bavure de jonction et frottement contre le rail.



Points de fixation habillages

Ailettes préformées pour bien positionner les habillages de manière simple et rapide.

Le kit permet de réaliser un châssis vantail double en utilisant 2 châssis vantail simple.

Il est composé d'un simple étrier et ses fixations. Les entretoises de tous les châssis vantail simple sont déjà pré-percées pour la création de la version en vantail double.

Plaques de plâtre **vantail simple**

100 mm

Ouverture de passage		Encombrement châssis	Dimensions caisson	Dimensions de la porte		Epaisseur de la porte max. conseillée
Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Larg. X Haut. (cm)	Larg. X Haut. (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Châssis 100 mm (cm)
60	203	133 x 211	65 x 211	63	204	4,4
70	203	153 x 211	75 x 211	73	204	4,4
80	203	173 x 211	85 x 211	83	204	4,4
90	203	193 x 211	95 x 211	93	204	4,4
100	203	213 x 211	105 x 211	103	204	4,4

Plaques de plâtre **vantail double**

100 mm



Ouverture de passage		Encombrement châssis	Dimensions caisson	Dimensions de la porte		Epaisseur de la porte max. conseillée
Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Larg. X Haut. (cm)	Larg. X Haut. (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Châssis 100 mm (cm)
120	203	255 x 211	(2x) 65 x 211	(2x) 63	204	4,4
140	203	295 x 211	(2x) 75 x 211	(2x) 73	204	4,4
160	203	335 x 211	(2x) 85 x 211	(2x) 83	204	4,4
180	203	375 x 211	(2x) 95 x 211	(2x) 93	204	4,4
200	203	415 x 211	(2x) 105 x 211	(2x) 103	204	4,4

LES HABILLAGES ORCHIDEA EASY



Solution 2 en 1: un seul kit habillage avec huisseries et couvre-joints plats intégrés

Les kits sont fournis à la mesure d'ouverture maximale disponible. Les différentes pièces peuvent être recoupées en fonction de la dimension souhaitée.

DIMENSIONS STANDARD

- 1000 x 2100 (h) mm

COMPOSITION DU KIT

A	1 montant de réception vertical
B	2 montants verticaux à encastrer dans les rainures du caisson
C	1 traverse de finition à recouper
D	2 joints brosse anti-poussière (noirs)
E	2 joints pour montant de réception (noirs)

FINITIONS DISPONIBLES

MDF

TANGANIKA

ENROBÉ BLANC

ACCESSOIRES

KIT VANTAIL DOUBLE

Patte de jonction pour la création d'un châssis double vantail en utilisant 2 châssis vantail simple.

KIT PORTE EN VERRE

Le kit permet de suspendre une porte en verre jusqu'à 80 kg.

KIT DOOR STOP

Système de réglage de fin de course.

KIT RALENTISSEUR

Le kit permet d'accompagner la porte pour la fermeture, en ralentissant sa vitesse.

KIT AUTO-FERMETURE AVEC RALENTISSEUR

Le kit permet l'auto-fermeture de la porte, en ralentissant aussi sa vitesse.

KIT OUVERTURE SIMULTANÉE

Le kit permet d'ouvrir deux vantaux au même temps, pour largeur de passage de 120 à 160 cm ou de 180 à 200 cm.

ACCESSOIRES



KIT POIGNÉE CUVETTES RONDES
En chromé satiné, avec têtière.



KIT SERRURE SANS CLÉ
En chromé satiné.



KIT SERRURE AVEC CLÉ
En chromé satiné.



KIT POIGNÉE CUVETTES RONDES ET TIRE-DOIGT INTÉGRÉ
En chromé satiné, tire-doigt intégré dans la têtière.



KIT SERRURE AVEC POIGNÉES SANS CLÉ
En chromé satiné, tire-doigt intégré dans la têtière, à escamotage total.



KIT SERRURE AVEC POIGNÉES ET AVEC CLÉ
En chromé satiné avec tire-doigt intégré dans la têtière.

ORCHIDEA

FIBROTUBI S.R.L.

Via Provinciale Sud 5
Bagnolo in Piano (RE) | ITALY

Tél: +39 0522 956911

Fax: +39 0522 951606

Email: fibrotubi@fibrotubi.it

Site: www.fibrotubi.com/orchidea

LinkedIn: ORCHIDEA FRANCE

Fibrotubi
PRODOTTI PER L'EDILIZIA

ORCHIDEA